

Acasă este locul în care ne simțim în siguranță



Ușile nr. 1
din Europa
la un preț
avantajos

Oferte promoționale, care conving cu siguranță



Ușă de
intrare
în casă fără
element lateral
de la **1350 €***
NOU: incl. dotare
de siguranță
RC 2

Ușă de garaj
automată
de la **730 €***

Aceste oferte promoționale entuziasmează deopotrivă



Ușă de garaj
automată
de la **730 €***

**Calitate fără
compromisuri.**

10
ANI
garanție

**Ușă secțională pentru garaje
RenoMatic Light 2018**
Striații de tip M

- **cu rupere termică, secțiuni cu grosimea 42 mm** pentru o izolare termică superioară, stabilitate bună și rulare silențioasă, agreabilă
- Părțile exterioare disponibile în 3 culori, respectiv cu textură Woodgrain, rezistentă UV, și textură Decocolor cu 3 modele ornamentale disponibile, partea interioară cu zincare de culoare argintie
- **protecție optimă, de durată îndelungată** a șinelor de culisare, datorită tălpii montantului din material plastic

Dimensiune din promoție cu ProLift 700

2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm
2500 × 2250 mm
2750 × 2125 mm
2750 × 2250 mm
3000 × 2000 mm
3000 × 2125 mm
3000 × 2250 mm
5000 × 2125 mm
5000 × 2250 mm

730 €*

880 €*

900 €*

1195 €*

**Ușă de garaj și sistem de acționare
perfect compatibile**

5
ANI
garanție



Sistem de acționare a ușii de garaj ProLift 700

- Sistem cu cureauă dințată extrem de silențios
- Sistem fiabil de decuplare automată
- Frecvență radio sigură 433 MHz RC
- În combinație cu ușile de garaj Hörmann verificate și certificate conform standardului european 13241-1
- Două transmițătoare radio cu 2 canale, cu formă estetică și suport cromat ca inel pentru chei

RAL 9016
Woodgrain



RAL 7016
Woodgrain


RAL 8028
Woodgrain

Golden Oak
Decocolor

Dark Oak
Decocolor

Night Oak
Decocolor





Ușă de intrare în casă fără element lateral
de la **1350 €***
NOU: incl. dotare de siguranță RC 2

Ușă de intrare în casă din oțel / aluminiu Thermo65
NOU: standard cu dotare de siguranță RC 2

- Aspect etanș al blatului pe interior și la exterior, fără rame vizibile
- Blat de ușă cu rupere termică, grosime de 65 mm, umplere cu spumă poliuretanică rigidă
- Toc din aluminiu, cu rupere termică, 80 mm, aspect Roundstyle
- Disponibilitate în 3 culori promoționale și 3 modele ornamentale, promoționale, Decograin, pe partea exterioară și interioară
- **La cerere cu echipare de siguranță RC 2 cu încuietoare de siguranță în 5 puncte, rezistentă la efracție**
- **Izolare termică superioară, cu un coeficient de transfer termic de până la 0,87 W/(m²·K)****
- Dimensiuni din promoție, până la 1250 x 2250 mm (fără adaos de preț per dimensiune)
- La cerere și cu elemente laterale



Model 010 În 3 culori 1350 €* Cu 3 modele ornamentale 1450 €*	Model 015 În 3 culori 1350 €* Cu 3 modele ornamentale 1450 €*	Model 515 În 3 culori 1350 €* Cu 3 modele ornamentale 1450 €*	Model 700 S În 3 culori 1675 €* Cu 3 modele ornamentale 1775 €*	Model 810 S În 3 culori 1675 €* Cu 3 modele ornamentale 1775 €*	Model 900 S În 3 culori 1675 €* Cu 3 modele ornamentale 1775 €*

Disponibilitate în 3 culori promoționale



Alb trafic
RAL 9016

Maro Terra
RAL 8028

Gri antracit
RAL 7016

Cu 3 modele ornamentale promoționale



Decograin
Titan Metallic

Decograin
Golden Oak

Decograin
Dark Oak

Observație: texturile Decocolor și Decograin nu sunt similare ca aspect.

Mai multe informații despre ușile de intrare în casă Thermo65 din cadrul promoției se găsesc în broșura „Promoție - uși de intrare în casă“.



Ușă de intrare în casă Thermo46 model 010
de la **875 €***


Ușă de intrare în casă Thermo46 model 010

- Blat de ușă cu rupere termică, grosime de 46 mm, umplere cu spumă poliuretanică rigidă
- Cu toc din aluminiu de 60 mm, cu rupere termică, model dreptunghiular
- **Încuietoare multipunct rezistentă la efracție**
- **Izolare termică bună cu un coeficient de transfer termic de 1,2 W/(m²·K)**
- Disponibilitate în 3 culori sau cu textură Decograin, 3 modele ornamentale pe partea interioară și exterioară
- La cerere se poate furniza și cu vizor
- **Se pot produce pe măsură** lățime maximă 1250 mm, înălțime maximă 2250 mm



Alb trafic RAL 9016 875 €*	Maro Terra RAL 8028 875 €*	Gri antracit RAL 7016 875 €*
Decograin Titan Metallic 975 €*	Decograin Golden Oak 975 €*	Decograin Dark Oak 975 €*

Un mâner frumos pune accente: alegeți un mâner pe gustul dumneavoastră



Garnitură reversibilă
ES 0 cu mâner fix

Garnitură de mânere ușă
ES 0

Colorile și texturile tipărite nu sunt întotdeauna ca în realitate. Toate informațiile referitoare la culoare în conformitate cu gama RAL. Ne rezervăm dreptul la modificările și erori de preț.
* Prețuri recomandate, fără obligații contractuale, cu TVA 19% inclus pentru mărimea din promoție, fără măsurare, montare, demontare și casare. Valabilitate până la 31.12.2018 pentru toți distribuitorii participanți. Cumpărătorul beneficiază de o garanție de 10 ani / 5 ani o buna funcționare a produselor Hörmann
** în funcție de modelul și mărimea ușii, valoare indicată pentru modelul 010 cu dimensiunile 1230 x 2180 mm

Cea mai bună combinație dintre confort și design



Ușă basculantă
Berry Pearl
pentru **285 €***

Ușă basculantă Berry Pearl

- Textură structurată Pearlgrain
- 2 culori la același preț
- Dimensiuni din promoție: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm și 2500 x 2125 mm



Alb trafic
RAL 9016

Maro Terra
RAL 8028



Sistem de
acționare
LineaMatic
350 €*

BiSecur

Sistem de acționare electric LineaMatic
pentru porți culisante
cu transmițător radio HS 5 BS negru

- Sistem de acționare pentru porți culisante cu **tehnică radio modernă BiSecur**
- Până la o înălțime max. a ușii de 2000 mm și o lățime max. de 6000 mm
- Până la o greutate max. a canatului de 300 kg
- **Demaraj progresiv și oprire controlată**
- Sistem reglabil de limitare a forțelor
- Trecerea persoanelor poate fi programată
- Profilurile cremalierelor trebuie comandate separat în funcție de modelul / lățimea porții



Sistem de
acționare
RotaMatic 2
575 €*

BiSecur

Sistem de acționare electric RotaMatic 2
pentru porți batante cu 2 canaturi
cu transmițător radio HS 5 BS negru

- Sistem de acționare al porții batante, robust, mecanic cu **tehnică radio modernă BiSecur**
- Pentru porți batante cu 2 canaturi, cu înălțimea max. a ușii de 2000 mm și lățimea max. a canatului de 2500 mm
- Până la o greutate max. a canatului de 220 kg
- **Demaraj progresiv și oprire controlată**
- Sistem reglabil de limitare a forțelor
- Funcție de canat mobil programabilă



HÖRMANN

Vă puteți baza pe serviciile noastre



Consiliere de
specialitate avizată



Măsurare la fața
locului



Montaj profesionist



Demontare și casare
ecologică

